

Spis rzeczy w roczniku IV.

- Adaptacja siatkówki*: 49.
Akomodacya. Niedowład po błonicy i zatruciu kiełbasą: 33. Zmiany dysperzyi: 76. *Spasmus accommodationis*: 327. *Paralysis. acc. po dyfteryi*: 413.
Albargina: 425.
Alopecia totalis: 195.
Amaurosis. A. wskutek wystrzału w skroń: 93.
Amblyopia: A. ex abusu nicotianae et alcoholi: 149. A. senilis: 334.
Amputatio staphylomatis: 136.
Aneurysma aortae. Objawy żreniczne: 68.
Antepositio: 524.
Arcus senilis: 504.
Arteria hyaloidea: 387.
Arthritis. Objawy oczne: 72.
Asthenopia. Ast. muscularis: 201.
Astigmatismus. Diplopia monoc. wskutek As: 146.
Atheroma. Zmiany wtórorzędne: 505.
Bacillus. B. Koch-Weeks: 75, 277. B. Pfeifferi: 277.
Bakteryologia. B. dacryocystitidis: 103. B. conjunctivae: 389.
Barwne plamy w polu widzenia: 528.
Blepharoplastica: 45, 57.
Bulbus. Luxatio b. podczas porodu: 64. Siderosis: 145, 161. Luxatio bulbi: 405, 466.
Bystrość wzroku. Nowa jednostka miernicza: 31.
Canaliculus lacrymalis. Złogi: 63.
Carcinoma m. recti ext.: 531.
Cataracta. C. diabetica: 37. C. z powodu tetanii: 42. C. secundaria: 187, 266. Zaćma cholestearynowa: 333. Cat. po zatruciu naftaliną i ergotyną: 447. Cataracta i struma: 447. Cat. congenita: 496. 1100 ekstrakcyi gąsienicy: 530.
Celność strzału: 335.
Chalazion. Prątek gradówki: 38.
Chemiczne promienie światła: 45, 383, 416.
Chlorek etylu: 449.
Chorioidea. Sarcoma ch.: 43. Zmiany przy Mp.: 142. Tętniąca żyła nacz.: 179. Amotio ch. po oper. zaćmy: 249. Chorioretinitis congenita: 535.
Conjunctiva. Conj. blennorrhoeica et diphtheritica (leczenie): 40. Conjunctivitis wywołana przez gąsienicę: 71. Conj. acuta epidemica (Koch-Weeks): 76. Variolois conjunctivae: 102. Conj. blenn. neonat.: 251, 489. Mikrobiologia zdrowej spoj.: 389. Podspojówkowy przebieg ziarna śrótu: 412. Cystis conj. 494.
Cornea. Zwyródnienie szkliste: 34. Keratoconus: 77. Combustio calcaria: 97, 102. Anat. patol.: 113. Wrodzone zmiany rog. ukońca: 177. Zap. rog. kratkowate: 190. Wrodzone zmętnienie rog.: 191. Nacieczenie krwawe rog.: 192. Ulc. serpens: 276, 418. Leczenie spraw ropnych rogówki chem. promieniami słońca: 329. Wrodzone zabarwienie zielone rog.: 441. Leczenie wrzodów rog. surowicą: 445. Tylne osady na rog. 488.
Cornu cutaneum: 131.
Corpora aliena: 417, 421, 526.
Coloboma. C. palp. superioris: 45., C. congenitum: 448. C. chorioideae: 494.
Cuprum citricum: 185.
Cyclitis specifica: 100.
Cysticercus. Pod siatkówką: 76, 130.
Cystis conjunctivae: 494.
Dacryocystitis. D. diphtheritica: 100. Bakt.: 103.
Daltonismus. D. nabyty: 439.
Dichromatyczny układ barw: 109.
Diplopia. D. monocularis wskutek As: 146.
Discisio. D. cat. secund.: 187.

Elephantiasis neuromatodes: 150.
Embolia arteriae centr. retinae. Przy
 nephritis: 99. Przy miażdżycy tę-
 tnic siatkówek.: 252. E. obustronna:
 387.

Endothelium corneae. Patologia: 112.
Enophthalmus. E. traumaticus: 184.
Ergotyna: 447.

Erythema exsudativum multiforme
 (objawy oczne): 499.

Exophthalmus. E. pulsans: 43, 265.
 E. jednostronny w chorobie Ba-
 sedowa: 154; obustronny: 275.

Fibrae medullares: 451.

Fotografowanie dna oka: 144, 452.
Fotometrya. Metoda Wingena: 105.

Ganglion ciliare. Extirpatio: 425.
Gangraena palpebrarum: 74, 107.
Glandula lacrymalis. Bardzo rzadka
 zmiana czynnościowa: 106 Luxa-
 tio gl. lacrymalis: 174.

Glaucoma. Gl. po operacyi zaćmy:
 45. Wyniki irydektomii: 76. Gl.
 ex iritide: 81. Postać oka przy Gl.:
 187.

Glioma retinae: 193.

Glykogen. Znachodzenie się w oku:
 114.

Gumma sclerae: 418.

Haematoma vaginae n. opt.: 143.
Haemorrhagia. H. po oper. zaćmy:
 317.

Hemeralopia. Wpływ żółci na siat-
 kówkę: 37.

Hemianopsya: 179, 535.

Hetol: 445.

Humor aqueus. Działanie prątkobój-
 cze: 429.

Hydrargyrum bijodatum: 198.

Ichthargan. Przeciw jaglicy: 77, 198.
Ichtyol. Przeciw jaglicy: 39, 74. —
 I. przy chorobach rogówki: 328.
Jequiritol: 97, 187.

Instytut oftalmiczny im. ks. Lubo-
 mirskiego: 456, 505.
Jod. Wielkie dawki j. w okulistyce:

41. Niezwykła wrażliwość na Na
 J.: 79. Tra jodi: 198.

Jodoform. Zastrzykiwania śródoczne:
 150.

Iris. Iritis u noworodka: 61. Iritis
 glaucomatosa: 81. Anat. tęcz. 176.
 Atrophia iridis: 185. Iritis tuber-
 culosa (leczenie): 426. Gumma iri-
 dis: 473. Trójkątne przerwanie tę-
 czówki: 489. Melanoma iridis: 493.
 Iridocyclitis syphilitica: 501.

Irydektomia. Wyniki przy jaskrze:
 76. Nowy sposób ir.: 266.

Itrol. Przeciw jaglicy: 198.

Keratitis. K. punctata luetica: 62,
 487. K. phlyctaenulosa: 114. K.
 purulenta: 181. K. bullosa: 182.
 K. parenchymatosa: 250, 504.

Keratoconus: 77. Wyleczenie opera-
 cyjne: 181. Uraz jako przyczyna
 K.: 532.

Kineskopia: 411.

Konwergencya. Porażenie k. po dyf-
 teryi: 413.

Krażenie krwi, widzialne w nowo-
 wytworzonych naczyniach rogó-
 wki: 537.

Kystotom Landolta: 155.

Lagophthalmus. Leczenie l.: 415.

Lens. Wpływ światła na socz.: 45.

Levator palp. sup. Skurcz: 529.

Łyzeczka Stoevera: 452.

Łzy. Działanie prątkobójcze łez: 45,
 429. Łzy krwawe: 333.

Macula lutea. Zmiany po uderze-
 niu: 35.

Magnesy oczne: 500.

Margo-kanthoplastica: 57.

Melanoma iridis: 493.

Melanosarcoma. M. ad limbum: 417.

Membrana pupillaris perseverans:
 386.

Morbus Basedowii. Exophthalmus je-
 dnostronny: 154.

Nycie rąk: 509.

Mydriasis spastica: 527.

Myopia Staph. post.: 98. Całkowita
 korekcya: 140, 141, 189. Zmiany

w naczyniówce przy Mp.: 142. —
Zmiany we fovea centr.: 195.

Naftalina: 447.

Narkoza: 449. N. morfino-skopolaminowa: 465.

Nekrologia. Schöbl: 155. Foerster: 272. Meyer: 463. Despagne: 426. Graefe Albert: 426. Tatsushichiro Inouye: 466.

Nervus opticus. Atrophia (leczenie sperminą): 43. Zmiany miażdżycowe: 60. Neuritis optica (objawy źreniczne): 69. Mało znane postaci chorób n.: 117. Haematoma vaginae n. opt.: 143. Nowotwory n. opt.: 150. Patogeneza tarczy zastoinowej: 534. Neuroretinitis wskutek grypy: 537. Neuritis retrobulbaris: 541.

Neuroma plexiforme palp.: 329.

Nystagmus. N. fossorum, przyczyna N. w błędniku?: 95. N. odruchowy: 149, 177. N. monolateralis: 259, 523.

Objaw Purkinjego: 49.

Objawy barwne przedmiotowe: 397.

Odruch nadoczodołowy: 46.

Ophthalmia sympathica. Patogeneza: 71.

Oftalmometr. Weryfikacja o.: 65. O. stereoskopowy: 153.

Oftalmoskop. O. Thornera: 333. O. elektryczny Wolffa: 536.

Okulary. O. ochronne Schuleka: 383. O. à la Chamblant: 385. Ok. do połowy zamazane Terrien'a: 425.

Operacya Kroenlein'a: 265.

Orbita. Tumor orbitalis: 76. Przyczynek do patologii oczodołu: 132. Sarcoma orbitae: 257. Chirurgia oczodołu: 265. Zranienia oczodołu: 331. Dyagnostyka i terapia chorób pozagałkowych: 501. Phlegmone orbitalis: 527. Dwa rzadkie przypadki cierpienia oczodołu: 536.

Palpebrae. Gangraena palpebrarum: 74, 107. Cornu palp.: 131. Naczynia limfatyczne powiek: 147. Neu-

roma palp.: 329. Przyczynek do chirurgii powiek: 505.

Panophthalmitis. P. e malaria: 104. P. po oper. zaćmy: 188. Przyczynek do leczenia p.: 267. Przyczynek do etyologii: 536.

Parafina. Wstrzykiwania. parafiny w okulistyce: 135.

Paralysis. P. mięśnia ocznego po utracie krwi: 324. Upośledzenie ruchów oka: 497.

Pneumococcus: 467.

Pochłanianie. P. promieni przez atmosferę: 49. P. promieni przez środki łamiące oka: 383.

Posiwienie rzes: 440, 525, 526.

Przerzuty zakaźne w oku: 450, 486.

Pseudoglioma: 180.

Pterygium: 420.

Pupilla. Obj. źreniczne przy aneur. aortae: 68. Obj. źreniczne przy neuritis optica: 69. Objaw Westphala-Piltza: 69. Sposoby badania źrenic: 110. Anatomia ośrodków źrenicznych: 111. Odruch przy zamykaniu powiek: 128. — Ruch oka przy odruchu źrenicy: 254. Wpływ ciśnienia krwi na źren.: 264. Górne połowicze nieoddziaływanie źrenic: 438. Nierog. zarysy źren. w chorobach nerwowych: 441. Ośrodki dla ruchów źrenicy: 446. Koromózgowy odruch źrenicy: 490. Prawidłowa szerokość źrenic: 492. Mydriasis spastica: 527. Zachowanie się źrenicy po wycięciu I zwoju symp. na szyi: 536.

Refractio. Nowy sposób oznaczania: 253. Wahania r. zależne od oświetlenia: 423, 511. Oczy słuchaczy med. we Wrocławiu: 491. Kine-skopia: 411. Skiaskopia: 502.

Retina. Zanik częściowy: 1. Zmiany w plam. żółtej po uderzeniu: 35. Wpływ żółci na siatkówkę: 37. Adaptacya: 49. Cysticercus subretinalis: 76. Zdrażnienie skutkiem przekrwienia biernego: 116. Glioma ret.: 193. Retinitis proliferans: 196. O wrażliwości części obrwod. na wrażenie ruchu: 245. Amotio retin. u ciężarnych: 263.

Haemorrhagia: 266. Leczenie oderwania siatkówki iniekcjami podspojówkowymi soli: 414. Corp. alien. in ret.: 417. Ruptura retinae: 427. Retinitis proliferans: 427. Zabarwienie plamki żółtej: 503. Fovea externa: 503. Retinitis septica metastatica: 504. Retinitis pigmentosa u głuchoniemych: 510. Amotio r. wskutek sinusitis: 528. Retinitis striata: 537. Wyleczenie oderwania siatkówki: 539.

Rhus toxicodendron: 465.

Roentgenografia: 436, 522.

Ruchome oddziały okulistyczne: 509.

Saccus lacrymalis. Exstirpatio: 152, 502. Gangraena s. l.: 186. Blepharorrhoea u noworodków: 267. Leczenie śluzoropotoku dwutlenkiem wodoru: 465.

Sarcoma. S. chorioideae: 44, 321. S. orbitae: 257.

Sclera. Scleritis rheumatica: 100. Gumma sclerae: 418. Scleritis posterior: 450. Pętle nerwowe wśródtwardówkowe: 501.

Sclerokeratitis rheumatica: 100.

Sclerosis vasorum: 60, 252.

Scotoma. Sc. annulare: 129, 253. Scotoma scintillans: 533.

Serum jekwirytolowe: 97, 509.

Siderosis bulbi: 145, 161, 499.

Sinusitis: 527.

Skioskopia: 502.

Spermina. Sp. przeciw zanikowi n. wzrok.: 43.

Staphyloma corneae (oper.): 136, 538.

Staphyloma posticum. Anatomia: 98.

Statystyka. S. chorób ocznych u dzieci: 42. St. wad ocznych w szkołach w Amsterdamie: 137. St. pomocy okulist. w Rosji: 271. Lecznica w Mernie: 526.

Strabismus. S. consecutivus: 67. — Próba Heringa przy zezie: 437. —

Struma. Str. i zaćma: 447.

Sumak jadowity: 465.

Syphilis. Kiła oczna w III pokoleniu: 36. Kerat. punctataluetica: 62.

Tatuacja. T. zamiast protezy: 415.

Tenotomia: 538.

Thiosinaminum: 420.

Tinctura jodi: 198.

Tonus. Zmiany w T. zależne od ucisku tętnicy mózgowej: 524.

Trachoma. Leczenie ichtyolem: 39, 74. Profilaktyka: 46, 269. Leczenie ichtarganem: 77, 198. Nazwa jaglicy: 104. Wstrzykiwania podsp. 5% fenolu: 154. Cuprum citricum: 185. Rozmieszczenie geograficzne jaglicy: 270, 330. Leczenie operacyjne: 323. Tr. w szkołach gubernii Kurskiej: 329. Zmiany w chrzastce i brzegu powiek: 446.

Trauma oculi: 448.

Ucho. Stosunek chorób u. do cierpień ocznych: 12.

Ulcus serpens corneae: 276.

Vademecum, sztuciec okulistyczny: 25.

Variolois. V. conjunctivae: 102.

Widmo słoneczne. Granice widzialnego widma: 383.

Widzenie stereoskopijne. W. stereoskopijne przy widzeniu jednoocznem: 70.

Wziernik. W. Thornera: 333. Wziernik elektryczny Wolffa: 536.

Wzory druku. Wz. przejrzyste: 100.

Zaburzenia w równowadze mięśniowej: 515.

Zdolność zarobkowa. Przy obniżonym wzroku: 77, 268.

Spis autorów w roczniku IV.

Abadie: 465.
 Ackermann: 494.
 Ammon: 62.
 Anargyros: 493.
 Antonelli: 106.
 Archangielskaja: 530.
 Arlt: 185.
 Arndt: 254.
 Asayma: 200.
 Asher: 515.
 Aubineau: 531.
 Augstein: 249, 537.
 Axenfeld: 152, 451, 501, 527.

Baas: 111.
 Babiński: 68.
 Bach: 110, 152, 446.
 Baenziger: 536.
 Bałaban: 397.
 Bandelier: 527.
 Bär: 177.
 Bednarski: 161, 510.
 Bellarminow: 271.
 Berardinis: 200.
 Bergmann: 412.
 Bernheimer: 149.
 Best: 114, 535.
 Bielschowsky: 534.
 Bistis: 184.
 Blessig: 333, 445.
 Blumenthal: 266.
 Błahowieszczeński: 538.
 Bock: 64, 198.
 Bondi: 260.
 Brand: 524.
 Braunstein: 267.
 Braunszweig: 269.
 Bribosia: 193.
 Brockaert: 135, 528.

Capauner: 533.
 Cartwright: 540.
 Carthy: 46.
 Caspar: 186.
 Cesaro: 200.
 Chaillous: 529.

Charpentier: 423.
 Chevallereau: 529.
 Chizniakow: 46.
 Chodin: 104, 199.
 Chorcew: 539.
 Cirincione: 466.
 Cohn: 105, 491.
 Cowl: 522.
 Cramer: 188.
 Cywiński: 336.
 Czemołoso: 76, 266.

Dalen: 45.
 Danielsohn: 509.
 Despagne: 426.
 Deyl: 155, 426.
 Dimmer: 250, 452.
 van Duyse: 386, 387.
 Działowski: 109, 195, 405, 510.

Ehrenfried: 499.
 Elkner: 336.
 Elschnig: 447, 451.
 Emanuel: 150.
 Endelmann: 34.
 Epinatjew: 526.
 Ernroth: 333, 444.
 Ewetzky: 267.

Fedorow: 328.
 Fehr: 321.
 Feilchenfeld: 100.
 Filatow: 416, 418.
 Fiser: 132.
 Foerster: 272.
 Franke: 501.
 Friedenwald: 488.
 Fuchs: 35, 450.

Gallus: 253.
 Gałęzowski: 195, 443.
 Gepner (s.): 505.
 Ginestous: 413.
 Goldwasser: 109.

Gołowin: 43, 265, 524.
 Gortałow: 77.
 Graefe Albert: 426.
 Greeff: 503.
 Grunert: 147, 504.
 Guillery: 97.
 Gullstrand: 452, 503.
 Gutmann: 536.

Haab: 421, 490, 501.
 Hamburger: 504, 537.
 Handmann: 129.
 Hauenschild: 71, 190, 191.
 Hegg: 153.
 Heine: 141, 264, 504.
 Helbron: 263.
 Helleberg: 45.
 Hertel: 113.
 Hess: 116, 504, 509.
 Higgins: 539.
 Hilbert: 102.
 Hinsberg: 194.
 Hippel: 112, 448.
 Hirschberg: 63, 185, 438.
 Hlasko: 510.
 Hoeve (van der): 494.
 Hofmann: 99.
 Holth: 411.
 Hoppe: 61, 102.
 Hulder: 510.
 Hummelsheim: 187.
 Hummelstein: 146.

Jastremski: 329.
 Javal: 65.
 Israel: 257.

Kałasznikow: 76, 130.
 Kayser: 441.
 Key: 44.
 Kicki: 138.
 Kipp: 418.
 Klein (Baringer): 37, 334.
 Klimowicz: 76.
 Kopff: 582.
 Korff: 465.
 Koster: 425.
 Krajski: 103, 526.
 Kramsztyk: 466.
 Krawczenko: 39.
 Kretschmer: 488.

Kreutz: 510.
 Kuropatwiński: 174.
 Kuwabara: 487.

Lachowicz: 72.
 Lagrange: 136.
 Landolt: 155.
 Laqueur: 93.
 Lauber: 541.
 Ławrentjew: 270, 330.
 Leber: 114, 505.
 Lehmann: 522.
 Levi: 528.
 Levinsohn: 254, 536.
 Lewicki: 245.
 Lezenius: 445.
 Liebrecht: 60, 534.
 de Lieto Volaro: 504.
 Lineburg: 199.
 Lisicyn: 418.
 Loeser: 179, 327.
 Lohnstein: 253.
 Lopez: 329.
 Łotin: 333, 525.
 Łożecznikow: 269.

Maddox: 515.
 Majewski: 109, 201, 276, 515.
 Makłakow: 268, 416.
 Markus: 75.
 Maślennikow: 416.
 Mayeda: 504.
 Meyer: 426, 453.
 Meyerhoff: 128, 189.
 Morax: 107.
 Morisot: 465.
 Mouton: 137.
 Mrongovius: 198.

Nagel: 109, 151.
 Natto: 501.
 Natanson: 268, 332, 417, 537.
 zur Nedden: 200, 497.
 Neese: 255.
 Neschling: 109.
 Neuburger: 324.
 Neustätter: 523.
 Nicolai: 93.
 Niemczenkow: 154.
 Nikolski: 104.
 Nitowski: 196.

Nobbe: 41.
 Noiszewski: 1, 49, 77, 154, 181, 427,
 512.
 Norris: 200.
 Nowkuński: 445.

Oczapowski: 333.

Pergens: 439.
 Peters: 95, 447.
 Pfalz: 140.
 Pflüger: 415, 449, 452.
 Pichler: 248.
 Piecznikow: 333.
 Piltz: 441.
 Pirozskow: 329.
 Pollnow: 436.
 Pooley: 527.
 Popow: 74.
 Praun: 489.
 Purtscher: 486.
 Putiata: 270.

Rabinowicz: 267.
 Rahlmann: 252, 446.
 Reimar: 100.
 Reynolds: 420.
 Richter: 198.
 Rindfleisch: 440.
 Roger: 107.
 Romer: 150, 445.
 Roscher: 189.
 Rothenspieler: 466.
 Rudin: 266.
 Rumszewicz: 473.
 Rymowicz: 277, 389, 429, 467.

Salfner: 97, 177.
 Salzmann: 142.
 Schanz: 251.
 Scheffels: 192.
 Schirmer: 502.
 Schmidt: 188.
 Schnabel: 67.
 Schmidt-Rimpler: 70, 77, 40.
 Schöbl: 155.
 Schoute: 187.
 Schreiber: 189.
 Schulek: 383.
 Schwarz: 200.

Schweinitz: 200.
 Scrini: 198.
 Sędziak: 12.
 Siegrist: 117.
 Siklossy: 505.
 Silberschmidt: 536.
 Simon: 259, 437.
 Smirnow: 417, 537.
 Sniegirów: 43.
 Steffens: 499.
 Stephenson: 541.
 Stimmel: 275.
 Stoever: 180, 452.
 Stock: 450, 496, 504.
 Stocké: 71.
 Strachow: 42, 331, 416.
 Straub: 323.
 Strzeński: 36, 81.
 Suker: 420.
 Sulzer: 31, 335, 385.
 Sweet: 421, 426.
 Symens: 98.
 Szulistański: 57.

Talko J.: 317, 456, 509.
 Tange: 492.
 Tatsushichiro Inoye: 466.
 Terrien: 425.
 Terson: 131, 154.
 Thamm: 42.
 Thier: 452.
 Thurner: 179.
 Topolański: 508.
 Tornabene: 37.
 Trombetta: 200.
 Trousseau: 154.

Unthoff: 143, 451, 535.

Valois: 443.
 Velhagen: 276.
 Vettiger: 76.
 Vix: 73.
 Volkmann: 500.
 Vossius: 145, 447, 536.

Wagenmann: 449, 451.
 Walk: 271.
 de Wecker: 414, 415.
 Weigandt: 182.

Weil: 107
 Westphal-Greifswald: 69.
 Wicherkiewicz: 25, 272.
 Widmark: 44, 45.
 Wingen: 105.
 Wintersteiner: 505.
 Witaliński: 109.
 Wokenius: 187.

Wolff: 502, 536.
 Wölflin: 176.
 Wygodzki: 445.

Zielenkowski: 103, 358.
 Zirm: 181.

Spis rycin, zawartych w roczniku IV.

Ryc.	Str.
1. Załamanie promieni słońca w atmosferze ziemskiej (Nr 1)	6
2.—9. Części składowe sztućca okulistycznego: »Vademecum« (Nr 1)	27—30
10. Pozorne powiększenie przedmiotów, widzianych przez pryzmat (Nr 2)	54
11. Płytki szklanych pałeczek Maddox'a (Nr 7)	299
12. Skala stycznych (na odl. 6 m.) (Nr 7)	302
13. Skala stycznych (na odl. 26 cm.) (Nr 7)	303
14. Luxatio bulbi traumatica (Nr 8)	409



